



**Artikelnummer** BN.080.1.L  
**Artikelname** Spielanlage 1 - lasiert

**Detailangaben**

Spielalter 4+  
 Fallhöhe 150 cm  
 Platzbedarf 925 x 805 cm  
 Fallschutz Nach Norm SN EN 1176  
 Gerätemasse 625 x 425 x 300 cm  
 Schwerstes Teil 275 kg  
 Fallschutzfläche 48 m<sup>2</sup>  
 Ersatzteilgarantie Lebenslang  
 Spezielles Inox Rutsche gegen Mehrpreis.

**Wartungshinweis**

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

**Lieferung**

Die Montage dieses Gerätes benötigt zwingend Fachpersonal. Unsere Monteure kennen Konstruktions- und Sicherheitsdetails. Eine gute LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

**Montageablauf**

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle gießen, Gerät aufstellen und einbetonieren, Fallschutz einbringen.

**Montage (ohne Fundamente)**

Anzahl Monteure 2  
 Montagezeit Total 6 h

**Betonfundamente**


Fundamente 10 stk  
 Beton Total 2.08 m<sup>3</sup>

**Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung**


Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW-Kran direkt in die vorgängig ausnivellierten Fundament Löcher stellen.

**Important - La situation avant la livraison**


Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur les fondations nivelées.




## Fallschutz / Protection de chute





## Fundamente / Fondations




A1 Edelstahlrutschbahn / Toboggan en inox




A2 Kunststoffrutschbahn / toboggan en polyester

Schrägnetz einbetonieren / Sceller Filet oblique  
Fundament nachträglich / Fondation après montage  
Caoutchouc

Kletterstange einbetonieren / Sceller perche à grimper



Pfosten einbetonieren / Sceller poteaux



OK Betonsohle -0.70 m / H semelle de béton -0.70 m

FH Fallhöhe / Hauteur de chute

Fallschutzfläche / Zone de chute

1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 27.06.2018 /el