



Artikelnummer	BN.146.1
Artikelname	Piratenschiff Black Hook

Detailangaben

Spielalter	4+
Fallhöhe	175 cm
Platzbedarf	970 x 1025 cm
Fallschutz	Nach Norm SN EN 1176
Gerätemasse	665 x 630 x 520 cm
Schwerstes Teil	900 kg
Fallschutzfläche	73 m ²
Ersatzteilgarantie	Lebenslang

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Die Montage dieses Gerätes benötigt zwingend Fachpersonal. Unsere Monteure kennen Konstruktions- und Sicherheitsdetails. Eine gute LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle gießen, Gerät aufstellen und einbetonieren, Fallschutz einbringen.

Montage (ohne Fundamente)

Anzahl Monteure	2
Montagezeit Total	36 h

Betonfundamente


Fundamente	11 stk
Beton Total	2.72 m ³

Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung


Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW-Kran direkt in die vorgängig ausnivellierte Fundamentlöcher stellen.

Important - La situation avant la livraison

Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur les fondations nivelées.




Fallschutz / Protection de chute




Fundament Rutschbahn
erst bei Montage erstellen
La fondation du toboggan
doit être exécutée après la pose
du podium

Fundamente / Fondations




Fundament Rutschbahn
erst bei Montage erstellen
La fondation du toboggan
doit être exécutée après la pose
du podium


Pfosten einbetonieren /
Sceller poteaux




Pfosten einbetonieren /
Sceller poteaux




Pfosten einbetonieren /
Sceller poteaux




Kletterstange einbetonieren /
Sceller perche à grimper




A1 Edelstahlrutschbahn /
Toboggan en inox




A2 Kunststoffrutschbahn /
toboggan en polyester



Schrägnetz einbetonieren /
Sceller Filet oblique
Fundament nachträglich /
Fondation ensuite




 OK Betonsohle -0.60 / -0.70
 H semelle de béton -0.60 / -0.70
 — Fallschutzzfläche / Zone de chute
 FH Fallhöhe / Hauteur de chute
 1:100, 1:50 Masstab / Échelle, 28.07.2023 / rh