




Création HINNEN

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| Artikelnummer | SC.023.32.R                       |
| Artikelname   | Nestschaukel Kombination - nature |

**Detailangaben**

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Spielalter         | 4+                       |
| Fallhöhe           | 150 cm                   |
| Platzbedarf        | 800 x 800 cm             |
| Fallschutz         | Nach Norm SN EN 1176     |
| Gerätemasse        | 535 x 120 x 350 cm       |
| Schwerstes Teil    | 100 kg                   |
| Fallschutzfläche   | 45.5 (52) m <sup>2</sup> |
| Ersatzteilgarantie | Lebenslang               |

**Wartungshinweis**

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

**Lieferung**

Wir liefern unsere Geräte möglichst fertig zusammengebaut. Das ergibt kurze Montagezeiten. Dieses Spielgerät wird in Elementen angeliefert. Eine gute LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

**Montageablauf**

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle gießen, Gerät aufstellen und einbetonieren, Fallschutz einbringen.

**Montage (ohne Fundamente)**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Anzahl Monteure   | 2   |
| Montagezeit Total | 6 h |

**Betonfundamente**


|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Fundamente  | 3 stk               |
| Beton Total | 1.65 m <sup>3</sup> |

**Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung**

Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW-Kran direkt in die vorgängig ausnivellierte Fundament Löcher stellen.


**Important - La situation avant la livraison**

Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur les fondations nivelées.





## Fallschutz / Protection de chute




**Achtung:** Hindernisfreie Fläche in Schaukelrichtung. Bei losen Fallschutzböden mit Umrandungen ist eine Ausdehnung der Fallschutzfläche notwendig. /


**Attention:** Zone d'impact libre affleurée. Le sol doit être exempt d'obstacles dans la direction de balancement. La surface de chute est augmentée en cas d'un sol avec des matériaux



## Fundamente / Fondations



## Wichtig / Important



Pfosten einbetonieren /  
Sceller poteaux



OK Betonsohle -0.70 m / H semelle de béton -0.70 m

FH

Fallhöhe / Hauteur de chute



Fallschutzfläche / Zone de chute



Fallraum / Espace libre

1:100, 1:50 Masstab / Échelle, 15.01.2025 /el

