



Création HINNEN


Artikelnummer	SW.131.1
Artikelname	Drehpumpe in Edelstahl

Detailangaben		Lieferung
Spielalter	3+	Das Gerät wird komplett vormontiert angeliefert.
Platzbedarf	100 x 100 cm	
Fallschutz	Keine Anforderungen	Montageablauf
Gerätemasse	77 x 30 x 110 cm	Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle giessen, Gerät aufstellen und einbetonieren, Fallschutz einbringen
Schwerstes Teil	22 kg	
Ersatzteilgarantie	Lebenslang	Montage (ohne Fundamente)
Spezielles	ca. 10 Liter pro Minute	Anzahl Monteure 1
Wartungshinweis		Montagezeit Total 2 h
Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.		Betonfundamente
		Fundamente 1 stk
		Beton Total 0.17 m ³



Grundriss / Plan

Fundamente / Fondations




26.06.2018 /el


Grundriss / Plan



Fundamente / Fondations



Einbau mit automatischer Spülung



11.12.2024 / im