




Artikelnummer	B90.100.043.4
Artikelname	Cloverwood

Detailangaben

Spielalter	5+
Fallhöhe	270 cm
Platzbedarf	1330 x 1170 cm
Fallschutz	Nach Norm SN EN 1176
Gerätemasse	870 x 870 x 270 cm
Fallschutzfläche	114 m ²
Ersatzteilgarantie	Lebenslang

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Die Montage dieses Gerätes benötigt zwingend Fachpersonal. Unsere Monteure kennen Konstruktions- und Sicherheitsdetails. Eine gute Zufahrt LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle giessen, Gerät aufstellen und einbetonieren, Fallschutz einbringen, Endmontage Spielgerät


Montage (ohne Fundamente)

Anzahl Monteure	3
Montagezeit Total	18 h


Betonfundamente

Fundamente	8 stk
Beton Total	10.77 m ³

Fallschutz / Protection de chute




Fundamente / Foundations




Gerät aufschrauben /
Visser l'element de jeu

Gerät aufschrauben /
Visser l'element de jeu



Beton PC 300,
bewehren und vibrieren
Bewehrung K335 (150/150/8/8) /
Armé et vibré, Béton armé K335



Beton PC 300,
bewehren und vibrieren
Bewehrung K335 (150/150/8/8) /
Armé et vibré, Béton armé K335



OK Betonsohle -0.40 / H semelle de béton -0.40

FH Fallhöhe / Hauteur de chute

— Fallschutzfläche / Zone de chute

1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 17.02.2026 / rbi